

MERKBLATT
für die Wischdesinfektion von Handkontakt-Flächen
mit gebrauchsfertigen Tüchern (ready-to-use Wipes)
in Gesundheitseinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen



Stand: 01.05.22

Vorbemerkungen für Einkauf und Schulung von gebrauchsfertigen Tüchern aus Flowpacks oder Spenderdosen

- VAH-zertifizierte Tuchsyste \ddot{m} e verwenden. Das VAH-Zertifikat ist ein unabhängiges Qualitätssiegel. In der Desinfektionsmittel-Liste des VAH können Sie im Anwendungsbereich Flächendesinfektion gezielt nach zertifizierten „ready-to-use“ Tüchern suchen.
- Zu desinfizierende Flächen festlegen. Tuchgröße und -material und Wirkstoff entsprechend diesen Flächen auswählen.
- Sicherheitshinweise und Betriebsanweisung des Produkts einschließlich der Materialverträglichkeit bei der Auswahl beachten.
- Benötigtes Wirkspektrum bestimmen. Dieses ergibt sich aus der Risikobewertung, mindestens bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid.
- Zuständigkeiten für die Umsetzung bei Reinigungsfachpersonal und medizinischem Fachpersonal festlegen. Desinfektionsmaßnahmen und den Umgang mit Desinfektionsmitteln regelmäßig (jährlich) und bei Veränderungen der Produkte (nach-)schulen.
- Für die Desinfektion sollen die zu desinfizierenden Flächen gut zugänglich sein. Flächen daher vorher frei räumen.
- Grobe Verschmutzungen mit Desinfektionstuch/-tüchern vorab entfernen.
- Nachfüllbare Spenderdosen nur verwenden, wenn sie sicher aufbereitet werden können.

3 x 3 Merkpunkte zur Vorbereitung, Anwendung und Entsorgung von Flowpacks und Spenderdosen

A Vorbereitung	B Anwendung	C Abschluss und Entsorgung
<p>1 Benötigte Utensilien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flowpack bzw. Spenderdosen • Händedesinfektionsmittel(-spender) • Einmalhandschuhe/Handschuhbox • Abfallbehälter (für Restmüll, für Verpackungsmüll, ggf. für infektiösen Müll) • Ggf. wasserfester Stift und Etiketten • Ggf. Wandhalterung für Packung/Dose 	<p>1 Einzelnes Tuch entnehmen und Feuchtigkeit des Tuchs prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwendungszeitraum auf der Packung notieren (Etikett nutzen) bzw. bereits gemachte Angaben zum Verbrauchsdatum beachten. • Trockene Tücher nicht verwenden, sondern verwerfen. • Tuch so entnehmen, dass die nachfolgenden Tücher nicht heraushängen oder im Verschluss klemmen. 	<p>1 Gebrauchtes Tuch in den Restmüll geben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tücher keinesfalls in der Toilette entsorgen. • Verschließbare Plastik-/Müllsäcke verwenden. • Auch biologisch abbaubare Tücher müssen in gleicher Weise entsorgt werden. • Leere Umverpackungen mit grünem Punkt über gelben Sack entsorgen. • Ggf. Hausregeln zur Entsorgung infektiösen Mülls beachten.
<p>2 Hände desinfizieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hände je nach vorheriger Tätigkeit zuerst mit VAH-zertifiziertem Desinfektionsmittel desinfizieren. • Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid • Zertifizierte Einwirkzeit beachten, Hände während der Einwirkzeit vollständig benetzen. 	<p>2 Flowpacks bzw. Spenderdose nach jeder Entnahme fest verschließen</p>	<p>2 Lagerungsbedingungen beachten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flowpacks und Spenderdosen immer fest verschlossen lagern. • Lagerungsbedingungen (Temperatur) gemäß der Gebrauchsanweisung beachten.
<p>3 Einmalhandschuhe anziehen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei manchen Tüchern und Wirkstoffen ist das Anziehen laut Hersteller nicht vorgeschrieben. Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind Einmalhandschuhe jedoch im medizinisch-pflegerischen Bereich grundsätzlich obligat, es sei denn, der/die verantwortliche Hygieniker:in trifft eine andere Entscheidung auf Basis der Risikobewertung vor Ort. 	<p>3 Oberflächen vollständig und satt befeuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Desinfektion ist nur dann erfolgreich, wenn die Fläche wirklich sichtbar vollständig benetzt wurde und keine Wischlücken entstehen. • Große Tücher können gefaltet werden, um mehrere saubere Tuchseiten nacheinander nutzen zu können. • Tuch mit leichtem Druck mit flacher Hand führen. • Je nach Tuchmaterial, Wirkstoff und Tuchgröße ist die Reichweite und Nutzbarkeit eines Tuches unterschiedlich. • Im Zweifel neues Tuch nehmen, um die komplette Benetzung zu gewährleisten. • Fläche nicht trockenreiben. • Die Fläche kann nach vollständiger Abtrocknung wieder verwendet werden. 	<p>3 Einmalhandschuhe ausziehen und Hände desinfizieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmalhandschuhe abziehen, in den Restmüll entsorgen und Hände anschließend desinfizieren.

Nachfüllen von wiederverwendbare Spenderdosen

- Wenn die Spenderdosen nicht sicher aufbereitet werden können, sollte auf die Verwendung verzichtet werden.
- Händedesinfektion vor dem Wiederbefüllen sowie Wischdesinfektion und Aufbereitung des Behälters gemäß Betriebsanleitung des Herstellers.

Mitglieder AG Angewandte Desinfektion der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH

Dr. med. B. Hornei (Vorsitz), Priv.-Doz. Dr. med. Ch. Brandt, Priv.-Doz. Dr. M. Eggers, Dr. J. Gebel, Priv.-Doz. Dr. med. S. Gleich, Prof. Dr. P. Heeg, Dipl.-Üb. C. Ilshner (Redaktion), B. Lindner, Dr. med. J. Tatzel

Beratende Gäste:

Melanie Bohn, Heidrun Groten-Schweitzer, Dr. Roland Knieler, Svetlana Lemke

Kontakt

Verbund für Angewandte Hygiene e.V.

c/o Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn

Venusberg-Campus 1, Gebäude 63

53127 Bonn

E-Mail: info@vah-online.de

Homepage: www.vah-online.de